



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СТАРОДУБОВСКИЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС « ШКОЛА-
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.С. МОСКОВЧЕНКО» АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕРШОТРАВНЕВОГО РАЙОНА

287410 ДНР, Мангушский муниципальный округ, с. Стародубовка, ул. Ленина, 61
e-mail: starodybovskay68@mail.ru идентификационный код 9305005088

«01» июля 2024 года № _____

Прокурору Мангушского района
Чехрук Д.В.

Ответ на представление Прокуратуры
Мангушского района
об устранении нарушений законодательства
об антитеррористической защищенности
образовательных организаций

В ответ на представление прокуратуры Мангушского района об устранении нарушений законодательства об антитеррористической защищенности образовательных организаций № 91-845 шт-24 от 07.06.2024 года сообщаем следующее.

Проверкой, проведенной Прокуратурой Мангушского района, установлено, что МБОУ «Стародубовский УВК « Школа-ДОУ» недостаточно оснащено системой наружного освещения, система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте расположена в подвале учреждения, на территории образовательного учреждения по периметру не установлено ограждение.

По данному нарушению сообщаем:

1. Проведена встреча со старшим помощником прокурора Мангушского района Савченко А.Г., в ходе которой рассмотрено представление прокуратуры Мангушского района.
2. Проведено 08.06.2024 года совещание, на котором рассмотрено представление прокуратуры Мангушского района.
3. Направлено ходатайство на имя начальника отдела образования Администрации Мангушского муниципального округа Третьяк А. П. об оказании помощи в выполнении представления.

Приложения:



1. Копия ходатайства на имя начальника отдела образования Администрации Мангушского муниципального округа.
2. Протокол совещания о рассмотрении Представления Прокуратуры Мангушского района.
3. Приказ об устранении нарушений законодательства об антитеррористической защищенности.

Директор



В.А. Малецкая

В.А. Малецкая



**ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СТАРОДУБОВСКИЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ШКОЛА-
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.С. МОСКОВЧЕНКО» АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕРШОТРАВНЕВОГО РАЙОНА**

287410 ДНР, Мангушский муниципальный округ, с. Стародубовка, ул. Ленина, 61
e-mail: starodybovskay68@mail.ru идентификационный код 9305005088

ПРОТОКОЛ

« 08 » июня 20 24

№1

**Рассмотрения представления Прокуратуры Мангушского района
от « 07 » июня 2024 г.**

**МБОУ « Стародубовский УВК « Школа-ДОУ »
администрации Першотравневого района**

Присутствовали:

| | |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Савченко А.Г. | Старший помощник прокурора Мангушского района |
| Малецкая В.А. | Директор |
| Фесенко И.И. | Заместитель директора по УВР |
| Савонов Н.М. | Работник по обслуживанию здания |
| Подтынная М.А. | Завхоз |
| Таратута О.Г. | Председатель ПК |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение представления Прокуратуры Мангушского района от 07.06.2024 №91-845ис-24(далее – Представление)

Слушали:

Савченко А.Г. старшего помощника прокурора Мангушского района выступил с информацией о результатах выявленных нарушений при проведении проверки законодательства об антитеррористической защищенности в МБОУ «Стародубовский УВК «Школа-ДОУ».

Малецкую В.А., директора, которая огласила Представление и пояснила: в ходе проведения проверки в МБОУ «Стародубовский УВК «Школа-ДОУ» выявлены нарушения выразившееся в следующем:

1. Объект недостаточно оснащен системой наружного освещения;
2. Система оповещения в образовательном учреждении расположена в подвале;
3. На территории образовательного учреждения по периметру не установлено ограждения.

Выступили:

Савонов Н.М., который пояснил относительно вменяемых МБОУ «Стародубовский УВК «Школа-ДОУ» нарушений, что необходимо направить ходатайство на имя начальника отдела образования Администрации Мангушского муниципального округа Третьяк А.П. об оказании помощи в выполнении Представления.

Фесенко И.И., которая пояснила, что неустранение выявленных нарушений нарушает права работников и учащихся на охрану жизни и здоровья, поскольку не позволяет обеспечить надлежащую антитеррористическую защищенность учреждения и безопасные условия обучения.

Решили:

1. Доведенную информацию Савченко А.Г. старшего помощника прокурора Мангушского района принять к сведению и неукоснительному исполнению лицам ответственным за соблюдение законодательства об антитеррористической защищенности в МБОУ «Стародубовский УВК «Школа-ДОУ».

2. Подать ходатайство на имя начальника Администрации отдела образования Третьяк А.П., об оказании помощи в выполнении представления Прокуратуры Мангушского района, а именно;


3. Дооснастить школу системой наружного освещения (в соответствии п.п. «М» п. 24 ПП РФ № 1006 объект недостаточно освещен системой наружного освещения)

4. Переместить систему оповещения и управления эвакуацией людей, расположенную в подвале (в соответствии п. 31 ПП РФ № 1006)

5. Установить на территории по периметру ограждение (в соответствии с п.3 требований к техническим средствам и системам антитеррористической защиты.)


Результаты голосования «за»- 5 , «против» - 0, « воздержались» -0

Малецкая В.А.




Директор

Фесенко И.И.




Заместитель директора по УВР

Савонов Н.М.




Работник по обслуживанию здания

Подтынная М.А.



Завхоз

Таратута О.Г.



Председатель ПК



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СТАРОДУБОВСКИЙ УЧЕБНО –
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ШКОЛА –ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.С.МОСКОВЧЕНКО»
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРШОТРАВНЕВОГО РАЙОНА

2 87410, ул. Ленина, дом 61, с. Стародубовка, Першотравневый район,
тел. +79497138178, starodyobvskaya68@mail.ru



17 июня 2024 г. № 26 _____

Начальнику отдела образования
Администрации Мангушского
муниципального округа
Третяк А.П.
директора МБОУ
«Стародубовский УВК «Школа –ДОУ»
Малецкой Виктории Александровны

Прошу оказать помощь в выполнении представления Прокуратуры Мангушского района « Об устранении нарушений законодательства об антитеррористической защищенности образовательных организаций» № 91 – 845 ии -24, а именно:

1. Дооснастить школу системой наружного освещения (в соответствии п.п. «М» п. 24 ПП РФ № 1006 объект недостаточно освещен системой наружного освещения)
2. Переместить систему оповещения и управления эвакуацией людей, расположенную в подвале (в соответствии п. 31 ПП РФ № 1006)
3. Установить на территории по периметру ограждение (в соответствии с п. 3 требований к техническим средствам и системам антитеррористической защиты (национальный стандарт Российской Федерации)

Директор МБОУ
«Стародубовский УВК
«Школа –ДОУ»

 В.А.Малецкая
принято
20.06.2024




**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МАНГУШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ул. Ленина, д. 64, пгт Мангуш, м.о. Мангушский, Донецкая Народная Республика, 287400
e-mail: otdelobrmangush@mail.ru ОГРН 1249300000124 ИНН 9310011834

03.07.2024 № 893
на № _____ от _____

Руководителю муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Стародубовский
учебно-воспитательный комплекс
«Школа-дошкольное образовательное
Учреждение имени героя Советского
Союза Г.С. Московченко»

В.А. Малецкой

В ответ на Ваше ходатайство от 17.06.2024 года № 26 по итогам проверки Прокуратуры Мангушского района Донецкой Народной Республики (Предписание Прокуратуры Мангушского района от 07.06.2024 № 91-845 исх. 24), касающейся антитеррористической защищенности образовательных организаций Отдел образования Администрации Мангушского муниципального округа информирует о направлении запроса в Администрацию Мангушского муниципального округа (от 02.07.2024 № 888) о выделении ассигнований для обустройства учреждения в плане выполнения требований законодательства об антитеррористической защищенности.

Начальник Отдела образования
Администрации Мангушского
муниципального округа

А.П. Третьак

Евланников Геннадий Александрович,
+7 (949) 7089228



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
МАНГУШСКОГО РАЙОНА

ул. Морских десантников, 9б,
пгт. Мангуш,
Донецкая Народная Республика, 287400

07.06.2024 № 91-845ссх-24
На № _____

Директору МБОУ «Стародубовская
школа» администрации Мангушского
муниципального округа Донецкой
Народной Республики

Малецкая В.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
об антитеррористической защищенности
образовательных организаций

Прокуратурой Мангушского района Донецкой Народной Республики проведена проверка исполнения законодательства об антитеррористической защищенности, при организации и осуществлении охранной деятельности в МБОУ «Стародубовская школа».

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» одной из основных целей государственной политики в интересах детей является осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

Согласно ст. 28, п. 4. ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) образовательная организация создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, а также несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса.

Согласно п. 4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов.

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона «О противодействии терроризму» и п. 12 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации от 05.10.2009 (далее – Концепция), одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер его предупреждения (профилактика терроризма).

Постановлением Правительства от 02.08.2019 № 1006 (Далее – ПП РФ №1006) утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства просвещения российской федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства просвещения российской федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 в МБОУ «Стародубовская школа» разработан и утвержден паспорт безопасности объекта образования, которому присвоена 4 категория опасности.

В соответствии с п. 25 ПП РФ №1006 в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются следующие мероприятия: назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов; разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц; оборудование объектов система оповещения и управления эвакуацией; обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием; оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии; исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории); организация взаимодействия с территориальными органами безопасности; оснащение объектов системой наружного освещения.

Вместе с тем, в общеобразовательном учреждении в нарушении п.п. «М» п. 24 ПП РФ №1006 объект недостаточно оснащен системой наружного освещения.

В нарушении п. 31 ПП РФ №1006 система оповещения в образовательном учреждении расположена в подвале. Система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте, о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники, а также должна размещаться в свободном доступе, оборудование объектов системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о

возникновении чрезвычайной ситуации.

В нарушении п. 3 требований к техническим средствам и системам антитеррористической защиты (национальный стандарт Российской Федерации) на территории общеобразовательного учреждения по периметру не установлено ограждение.

Таким образом, несмотря на сохраняющуюся угрозу безопасности объектов образования, являющихся одними из наиболее уязвимых для террористической деятельности, руководством МБОУ «Стародубовская школа» достаточный комплекс мер не принят, действия подчиненных должностных лиц должным образом не систематизированы, что непосредственно влияет на уровень антитеррористической защищенности объекта, препятствуют достижению целей и задач законодательства о противодействии терроризму, а также способствуют реализации угроз террористического характера.

Незаконное бездействие администрации образовательного учреждения нарушает права работников и учащихся на охрану жизни и здоровья, поскольку не позволяет обеспечить надлежащую антитеррористическую защищенность учреждения и безопасные условия обучения.


На основании изложенного, принимая во внимание, что выявленные нарушения требований федерального законодательства, носят явный характер, непринятие мер к их устранению может повлечь причинение существенного вреда охраняемым правам и законным интересам несовершеннолетним, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, в присутствии представителя прокуратуры.
2. Принять организационные и практические меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих.
3. Решить вопрос о привлечении виновных лиц, допустивших указанные нарушения закона, к установленной законом ответственности.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах информировать прокуратуру Мангушского района в письменной форме в месячный срок с приложением копий, соответствующих принятым мерам документов.

Прокурор
Мангушского района

советник юстиции



Д.В. Чехрук